

# Bauldro

# Luxury

Idropittura idrorepellente traspirante per interno

# **CARATTERISTICHE**

Idropittura traspirante idrorepellente a base copolimeri sintetici in emulsione e pigmenti idrorepellenti.

BAUIDRO LUXURY è una pittura formulata per garantire buone doti di permeabilità al vapore acqueo e permettere una ottima traspirazione dei muri.

Possiede inoltre buone doti di idrorepellenza, copertura, e resistenza all'abrasione a secco. Si può applicare su intonaci vecchi e nuovi, calcestruzzo, gesso e cartongesso, vecchie pitture ecc. Dotata di buona pennellabiltà.

#### PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Asportare vecchie tinteggiature facilmente distaccabili o particelle di intonaco friabile quindi spazzolare.

Assicurarsi che il supporto sia perfettamente asciutto e applicare una mano di BAUIDRO LUXURY. In presenza di muffe trattare il supporto con BAUSAN NO MUFFA. Primerizzare con BAUIDRO ISOLANTE diluendo 1:5 con acqua.

### **MODALITÀ DI APPLICAZIONE**

Miscelare BAUIDRO LUXURY prima dell'uso e aggiungere l'acqua 30-40%, non applicare se la temperatura è inferiore a 5-10°C. Per evitare la formazione di condensa, assicurarsi che la temperatura del supporto sia di almeno 3°C superiore al punto di rugiada.

## **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

Aspetto	Opaco
Colore	Bianco
Componenti	1
Indurimento	Fisico per evaporazione dell'acqua
	e coalescenza del polimero
Peso specifico	da 1.620 gr/ml
Resa teorica	8-9 mq/litro per supporti lisci a medio assorbiment
Punto di infiammabilità	Componente a magg. 114°c
Tempi di essiccazione	Secco in profondità 4-5 ore a 20°c
Durata in magazzino	Conservare a temperatura ambiente (+5°+40°c)
	in contenitori originali sigillati. Teme il gelo



peso:Lt 4/13 pack:secchio











**DILUIRE** 

I valori espressi si intendono medi di prove. Quanto indicato circa i modi di impiego ed i risultati ottenibili con il nostro prodotto corrisponde alle nostre concrete esperienze, senza tuttavia costituire nostro impegno o responsabilità. Pertanto la vendita del prodotto non è coperta da garanzie per quanto riguarda l'applicazione e viene effettuata con l'intesa che l'utilizzatore ne determinerà l'idoneità per le sue applicazioni specifiche.

